四庫全書

子部

普濟方卷七十一

明　周王朱橚　撰

眼目門

總論

黄帝問曰余甞上清冷之臺中陛而顧匍匐而前余私異之竊内怪之或獨冥視安心安氣久而不解披髪長跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使然岐伯對曰五臓六腑之精氣皆上注於目而為之睛睛之果者

為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果氣之精為白眼肌肉之精為約束果氣筋骨血氣之精而與脈并為絲絲上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢身之虛其入深則隨眼絲以入於腦入於腦則轉轉則引目絲急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比不相比則睛散睛散則岐故見兩物目者五臟六腑之所注也營衛魂魄之所營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈

法於陽故陰陽端而精明矣目者心之使也心者神之
舍也故神分精亂而不專卒然見非常之處精神魂魄
各不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未
嘗不惑去之則復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐
伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視
誤故神惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑○心臟
神肝臟魂腎臟志肝為中將取决於膽會氣於心而主
於目目者五臟之精氣也五臟有病皆形於目目色赤

病在心目色白病在肺目色青病在肝目色黄病在脾目色黒病在腎不辨色者病在胸中陽氣失則目瞑陰氣絶則目盲肝氣通於目肝氣通和則辨五色肝有病則目奪精而眩肝中寒則目昏而瞳子痛邪傷肝則目青黒瞻視不明肝實熱則目痛如刺肝虚寒則目䀮䀮諦視生花肝勞寒則目澁閉不開肝氣不足則目昏暗風淚視物不明肝熱衝睛目眥赤痛生瘜肉及目睛黄膽與肝合膽虚為陰邪所傷目中生花肝熱則目中多

赤痛淚出肝不利則目昏肝熱中風則目欲脫而淚出
目熱則內外皆爛肝久熱實則目赤而生淫膚瘜肉故
目者五臟之精氣所成也眼有五輪風輪血輪氣輪水
輪肉輪五輪應於五臟隨氣之主也肝者在臟為肝其
色青其味酸屬東方甲乙木也王於春肝氣通於目左
目屬甲為陽右目屬乙為陰肝生風眼有風輪也雖有
其名形狀難曉與水輪相輔也心者在臟為心其色赤
其味苦屬南方丙丁火也王於夏心生血眼有血輪也

血輪與肉輪相連也赤黑色是也此輪忌針脾者在臟為脾其色黃其味甘屬中央戊已土也王於四季十八日脾生肉眼有肉輪也肉輪在外鬱鬱黃白色今俗為白睛也肺者在臟為肺其色白其味辛屬西方庚辛金也王於秋肺生氣眼有氣輪也氣輪在肉輪之下隱而不見也腎者在臟為腎其色黑其味鹹屬北方壬癸水也王於冬眼有水輪也水輪在四輪之内為四輪之母能射光明能視萬物今呼為瞳人也肝臟病者應於風

輪風輪病即望風淚出覩物煙生夜退晝增磣痛畏日或如青衣拂拂時似飛蠅聯聯此是肝臟之疾宜治肝也心臟病者應於血血輪病即飛花競起散亂縱横努肉漸漸沾睛兩眥淚淹赤爛此是心臟之疾宜治心也脾臟病者應於肉輪肉輪病即瞼內腫疼眥頭澁痛眼見飛絲繚亂又如毛髪縱横夜半甚於黄昏日没增於早起此是脾臟之疾宜治脾也肺臟病者應於氣輪氣輪病即忽如雲飛遮日逡巡却漸分明或而雪影中花

或似飛蠅相趂此是肺臓之病宜治肺也腎臓病者應於水輪水輪病即黒花簇簇霧氣紛紛昏視一物如見兩般覩太陽如同水底此是腎臓之疾宜治腎也夫眼目者法天地日月也天地清静日月光明天地晦暝日月昏暗經云眼應於肝王春三月作魂神宫眼為戶牖所通萬事無不視之好惡是非自然分别自少及長疾狀多般皆是攝養有乖致使眼目生患凡人多餐熱食或嗜五辛喜怒不時淫欲不節凌寒冒暑坐濕當風

恣意叫呼任情號泣長夜不寐永日不眠極目視山登高望遠或久處煙火或博奕經特抄寫多年雕鏤綉畫燈下看字月中讀書用其眼力皆失光明也更有馳騁畋獵冒涉雪霜向日迎風晝夜不息皆是喪目之因也恣一時之快意為百疾之深源所以疾生眼目也諸凡養性之士必須慎焉若能終身保惜可使白首無患○目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙暈眩烏輪赤暈

刺痛浮漿此肝熱也膽生清淚枯黄遶睛此肝虚也瞳人開大淡白偏斜此腎虚也瞳人焦小或帶微黄此腎熱也一虚一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行孰知心者神之舍又所以為肝腎之副焉所謂一而二二而一者也何則心主血肝藏血血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心凉肝又不可面執水生木之説大抵拘急牽颼瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅眵淚濕漿裏熱刺痛是之謂熱眼眼昏

而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤是之謂氣眼其或
風與熱并則癢而浮赤風與赤搏則癢澁昏沉血熱交
聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類血氣不至故有眇視
胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者為虛熱鮮紅而妬
赤者為實熱兩眥呈露生努肉者此心熱血旺白睛紅
膜如傘紙者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶濕色
浮而赤者冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁者眼熱
經久復為風冷所乘則赤爛眼不赤但為痰飲所疰則

作疼肝眼不順而挾熱所以羞明熱氣蓄聚而傷胞所以胞合又曰睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下胞或目唇間如疥點者其熱在脾脾主味五味之秀養諸中則精華發見於其外肺主氣水火升降營衛流轉非氣孰能使之眼之為患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先有如腎家惡燥設遇虛證亦不過以當歸地黄輩潤養之輕用温藥不可也肺能發燥肝亦好潤古方率用杏仁柿乾飴糖沙蜜為佐果非潤益

之意予至於退瞖一節尤闗利害凡瞖起於肺家受熱輕則朦朧重則生瞖真珠瞖狀如碎米者易散梅花瞖狀如梅花葉者難消雖瞖自熱生然治法先退瞖而後退熱者謂熱極生瞖若先去熱則血為之氷而瞖不能去具有赤眼與之涼藥過多又且滌之以水不反掌而氷凝眼特一團水耳水性清澄尤不可規規於㸃洗謗曰眼不㸃不瞎耳不𧸐不聾○風眼腫則軟熱眼腫則硬傷風冷則淚出虛煩則昏蒙勞力則眥赤白腫則脾

家受毒生瘡則風熱侵肺黄乃酒傷於脾血灌瞳人及赤色俱是心家有熱羞明見紅花為肝冷黒花則腎虚青花膽有寒五色花為腎虚兼熱不可一槩為治若虚不補而實不瀉亦難收效然上虚乃肝虚下虚乃腎虚肝虚則頭暈耳聾目眩腎虚眼生花耳作蟬鳴大宜補肝益腎其有熱淚交流兩瞼赤痛乃肝之極熱迎風有淚為腎虚客熱凉肝瀉腎必得其宜至於五臟各以類推虚則生寒實則生熱至如暴赤一證多因泛熱衝上

或眠食失時飽食近火得之加以勞役失於調攝過食毒物變成惡證醫者不原本始但知暴赤屬陽或以散血之劑或以凉心之藥縱使退散遂致脾經受寒飲食不進頭目虛浮五臟既虛因成内障亦有見其不進飲食俾更服熱藥遂致三焦暴燥熱氣上攻昏澁眵淚或犯䄄怒辛苦重勞遂生努肉心氣不寧風熱交併變為攀睛證狀不一是為外障又若讀書博奕等過度而致疾者名曰肝勞不可但投以治肝之劑及作他證治之

卒於莫效惟須閉目珍護不極遠視庶乎可瘳若夫患
風疹者必多眼暗先攻其風則暗自去婦人胎前産後
用藥亦須避忌小兒所患切宜善治惟畧加淋洗披鐮
針灸斷不可施猶須戒其用手頻揉或因茲睛破至於
莫救○有人患眼漸瞙瞙狀與青盲相似而眼中一無
所有此名黒盲如瞳子大者名曰烏風如瞳子瞖緑者
名曰緑瞖青盲皆是虚風所作急須治療若眼自闇多
時不復可療此疾之源皆從内肝管缺少眼孔不通所

致也亦宜須初欲覺時即須速療之若已成病不復可療若因時病後得眼生白障者此名為瞖也若因病後生肉者此為膚障也若眼赤痒淚出者為熱虚風若見黑煙赤光瞳子黑大者為烏風勞水動故宜服車前空青丸以消息之若或爾赤痛者此是天行眼痛風熱所作故應宜早急療之不者當生於瞖後難療若人眼痛當黑珠生白瞖并黑子等大如米几如此者名為痛損眼此不可易療○診目痛赤脈上下者太陽病從上下

者陽明病從外走内者少陽病○鼻洞者濁下不止傳為鼽瞢瞑目故得之氣厥足陽明有夾鼻入於面者名曰懸顱屬口對入係目本視有過者取之損有餘益不足反者益甚足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃别陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交於兊眥陽氣盛則瞑目陰氣絶則眠○凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸目明治之法五十以前可服瀉肝湯五十已後不可

瀉肝目中有疾可傅石膽散藥等無病不可輙傅散但補肝而已自肝中有風熱令人眼目暗者當灸肝腧及服除風湯丸散數十劑當愈○眼之病在腑則為表當除風散熱在臟則為裏宜養血安神暴發者為表而易治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸主之婦人則熟地黄丸主之○凡眼藥率多凉劑必於食後服之或者徒泥其說往往食未下咽藥即入口是致食氣與藥氣衝搏醸積於脾胃之上不

惟藥無其效且使脾家受冷旋至虛弱須當食歇片時
候胃膈稍寛然後隨意服之尤貴冷熱得所大熱則非
肝肺所宜大冷則脾胃停積不化宜自酌量之耳○凡
點眼之藥腦麝之類通入關竅毛孔易至引惹風邪點
眼之時向密室端坐然後以銅筯點少許藥放入眼内
點畢以兩手對挼魚尾二穴次合眼良久候血脉稍定
漸漸放開若是夜卧用藥則又不拘此法也或向當風
去處或是點罷即開則風邪乗入血脈凝滯難散疾勢

愈增切須致意

五輪之圖

上瞼
脾
肺 肝腎肝 肺
大眥心
小眥心
胃

白屬肺	氣之精	氣輪
黑屬肝	筋之精	風輪
上下瞼屬脾胃	肉之精	肉輪
大小眥屬心	血之精	血輪
瞳人屬腎	骨之精	水輪

風輪病因喜怒不常作勞用心晝凝視遠物夜勤讀細書眼力既勞風輪內損其後眥頭尤澁睛內偏疼視物不明胞瞼緊急宜去風藥○血輪病因憂愁思慮悲喜煩勞內動於心外攻於目其候赤筋纏眥白障侵睛胞

腫難開昏暗多澁日久不治失明愈深宜洗眼涼血藥○肉輪病因多餐熱物好喫五辛遠道奔馳駐睛驟騎食飽耽眼積風痰壅其候胞眩赤腫暴赤昏蒙眼淚常盈倒睫澁痛瘀血侵睛宜疎醒脾藥○氣輪病因凌寒冒暑愛飲寒漿肌體虛踈寒邪入内或痛或昏傳在白睛筋多腫赤視日如隔霧觀物似生煙日久不治變為白膜黑暗難開○水輪病因勞役不止嗜慾無厭大驚傷神大怒傷志加之多食酒麪好啖醎辛因動腎經通

於黑水冷淚鎮流於瞼上飛蠅相趂於睛前積聚風虛或澁或痒結成瞖瘴多暗多昏宜補腎藥

八廓之圖

廓		
天廓	傳道	肺大腸
地廓	水谷	脾胃
火廓	抱陽	心命門
水廓	會陰	腎
風廓	養化	肝
雷廓	關泉	小腸
山廓	清淨	膽
澤廓	津液	膀胱

天廓病因雲中射雁月下看書多食腥羶侵冒寒暑致天廓有內動視物生煙眥疼難開不能辨認○地廓病因濕漬頭上冷灌睛䀹致令有病眼眩緊急瘀血生瘡

○火廓病因心神恐怖赤脉侵眥血灌瞳人熱淚如傾其證瞼頭紅肺睛內偏疼熱淚難開○水廓病因大勞努力爭鬭擊棒開弓驟騎强力致令生病常多暗昏睛眩淚多○風廓病因枕邊窻穴有風不能遮閉坐卧當之腦中邪風攻於風廓以致黑睛多痒兩瞼常爛或昏暗多淚○雷廓病因失枕睡卧酒後行房血脉溢滿精宣閉滯風虛內聚上攻故令眥頭赤腫瞼上生瘡倒睫拳毛遮睛努肉○山廓病因撞刺磕損致令肉生兩瞼

瞖閉雙睛若不早治永沉昏暗瘀血侵睛〇澤廓病因春不宣解冬聚陽毒多喫脂肥過飡熱物致令腦脂凝聚血淚攻潮有如霧籠復見飛蜂繚繞黑花常滿難於瞻視

肝虛眼論

夫肝虛眼其證不一有忽然發腫者有淚出不止者有睛生瞖暈者有視物漠漠不能遠視者有精彩昏濁黑白不明而暈者葢肝開竅於目腑臟精華之所聚也血

氣既衰不足以榮養故證狀之異如此○龍木論云肝虛積熱外障眼初患之時忽然發動赤澁淚出痒痛摩隱瞳人黑睛漸生瞖障或退或散或聚初時即輕如經一二年間漸重於目不明此皆因肝間勞熱所作毒風入腦眼中覺患切宜服藥將息不得燒灸頭面宜服瀉肝湯青葙子丸及硃砂煎點之立效○歌曰用力勞心赤痛來睛疼怕日淚難開有時發動有時轉怨鬼愁神作禍災忽爾瞖生還自可須知肝膈熱勞排急求湯藥

旋除去根株莫遺臟中埋一眼初時生作患招呼後眼不相違今年發動輕輕過後歲應多轉轉危藥丸青葙須志服披鎌雙瞼血漼漼眼中宜點硃砂煎莫灸頭中即易為

方

還睛補肝丸 治肝虛兩目昏暗衝風淚下

白朮 細辛去苗葉 當歸切焙 決明子微炒 芎藭 羌活去蘆頭 五味子 白茯苓去黑皮 人參 防風去叉 地骨

皮　苦參　玄參　菊花　車前子微炒　桂去皮　黄芩去黑心　青葙子　甘草炙剉

右等分為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下加至四十丸不拘時服

鎮肝丸龍木　治肝經不足内受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開推眵多淚怕日羞明時發腫赤或生障醫並宜服之和劑方

白茯苓去皮一兩　甘菊半兩　甘草炙各半兩　地骨皮去土半兩　蔓荆

子去白皮一兩 人參一兩 茺蔚子一兩 遠志去心一兩 地膚子一兩 車前子半兩 青葙子炒半兩 茈胡去蘆半兩 山藥半兩 決明子一兩 防風去蘆叉各一兩 細辛去苗一分 栢子仁半兩炒 玄參半兩

右為末蜜水煑糊丸如梧桐子大每服二十丸米飲下食後日三服

栢子仁丸聖濟總錄 治肝虛視物漠漠不能遠見睛輪昏暗澁痛瞖暈時聚時散補肝丸

栢子仁研 薏苡仁 烏麻仁 車前子 枸杞子

菴𦶜子 兎絲子酒浸別擣末各一兩 牡荆子 青葙子

五味子 蛇床子 桂去皮 菊花 山芋各半兩

熟乾地黄焙 肉蓯蓉酒浸切焙 白茯苓去黑皮各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心温

酒下

龍腦青葙子丸出聖惠方 治肝臟虚風昹多冷淚眼目昏

暗

龍腦細研 牛黄細研 曾青燒細研各半兩 青葙子 人參去蘆頭

車前子　白茯苓　芎藭　羌活　細辛　天麻　防風去蘆頭　黄耆剉　石决明細研水飛各一兩　旋復花三分　麝香一分細研

右為末研了藥都拌令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後湯下十九

瓜子散出千金方　補肝治眼漠漠不明亦名十子散方

冬瓜子　青葙子　茺蔚子　枸杞子　牡荆子　蒺藜子　兎絲子　蕪菁子　决明子　地膚

子蒺藜 栢子仁各二合 牡桂 蘡薁根各二兩 薤仁一合一云二兩 車前一兩 細辛半兩一云一兩半

右治篩食後以酒服方寸匕日二神驗

遠志丸出直指方 治清益心肝明目退翳

人參 茯神去木 蘆薈研 琥珀 蔓荊子各半兩 生地黄 川芎 熟地黄洗焙 茺蔚子各半兩 蟬殻一兩洗曬 全蝎五枚 白蒺藜去刺炒 細辛 車前子 遠志水浸去心乾薑汁醮焙各七錢半

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心米粥飲下臨卧食後菖蒲湯下

羌活散龍木 鎮肝明目暴赤眼亦治赤眼一切内外障醫本事方

羌活 川芎 旋復花 防風各半兩 甘草 楮葉 蒼朮泔浸不去皮自乾不見火 桑葉並八月採陰乾秤已上各一兩 楮實 甘菊花 蟬蛻 木賊各一兩

右為末茶清調下二錢早晚食後臨卧各一服合時

不得焙及犯鐵器此方取楮葉復取實者何也葢陰陽二物相配有實者陽也無實取葉者陰也所以咸得其宜忌濕麪及酒諸藥悉無效

青葙子丸龍木 治肝虛積熱外障

青葙子二兩 車前子 細辛 乾地黄 兎絲子 防風 茺蔚子 五味子 人參 澤瀉 茯苓各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸

乾地黄丸聖濟總録 治肝虚淚出不止瞖暈侵睛視物不遠或睛昏濁黑白不明

熟乾地黄焙 五味子 甤仁去皮研 兎絲子酒浸一宿别擣 車前子各一兩 細辛去苗葉 甘草炙剉 防風去蘆 栢子仁研 白茯苓去黑皮各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

羊肝丸龍木 鎮肝明目本事方

甘菊花　羌活　栢子仁　細辛　官桂　白朮

五味子（各半兩）　黄連（三分）　羯羊肝（一具新瓦盆中爆乾更焙之肝若大止用一半）

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心温水下三十四丸一方有地黄無栢子仁

地黄丸（一名菊花丸）　治用力勞心肝虚風熱攻眼赤腫羞明漸生瞖膜兼肝腎風毒熱氣上衝目痛久視傷血血生肝故勤書則傷肝而目昏肝傷則目生風而熱

氣上湊目昏益甚不宜專服補藥常益血鎮肝而目自明

黄連 决明子各一兩 没藥 甘菊花 防風 羌活 桂心 光明硃砂各半兩 熟乾地黄一兩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸熟水下食後日三服

晉范甯嘗苦目痛就張湛之戲曰有方宋揚子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太冲凡此諸賢並有目候得此方云用損讀書一減思慮二專内視三簡外觀四旦起晚五夜早眠六凡六物熬以神煉以氣蕴於胷七日然後納諸方寸修之一

時近數目睫遠視天末長服不已洞見墻壁之外非但明目且可延年審如是而行之非可謂之嘲戲亦奇方也

補肝湯 治肝虚兩脇滿痛筋脉拘急不得喘息兩目昏暗面多青色

防風去蘆苗 細辛去苗葉 栢子仁 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 甘草微炙剉 山茱萸 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒 蔓荊實去浮皮

右等分麤擣篩每服五錢水一盞半大棗三枚劈破

同煎至八分去滓温服不拘時日再服

甘草湯聖濟總録 治肝氣不足兩脇拘急疼痛寒熱目不明

甘草炙剉 防風去蘆 桂去粗皮 烏豆一合 細辛去苗葉各半兩 𧽈仁去皮一兩研爛 白茯苓去黑皮二兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半棗三枚劈破同煎至七分去滓食後卧時服

檳榔湯聖濟總録 治肝虚寒眼目昏暗脇下痛脹滿氣急

檳榔生剉用　陳橘皮湯浸去白　桔梗各一兩　白茯苓去黑皮一兩半

白朮二兩　附子炮製去皮臍　桂去粗皮　吴茱萸湯洗焙乾炒各半兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半入生薑一片大棗一枚劈碎同煎至八分去滓温服不拘時候若氣喘急加半夏半兩薑湯洗去滑芎藭甘草各一兩

石决明丸　治肝虚血弱目久昏暗

石决明　五味子　兎絲子酒浸一宿别擣末各一兩　細辛去苗葉　知母焙　山芋　熟乾地黄焙各一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

硃砂煎（龍木）治肝虛積熱外障

龍腦（一分）乳香（二分）硃砂（半兩）細辛　白芷　黃連　秦皮（各一兩）

右為末以水浸一伏時去滓用汁以蜜五兩煎之點眼

地黃丸（龍木）治男子婦人肝臟積熱肝虛目暗膜入水

輪滿睛眵淚眼見黑花視物不明混睛冷淚瞖膜遮障腎臟虛憊肝受虛熱久近暴熱赤眼風毒氣眼乾濕脚氣清中消渴諸風氣等疾由腎氣虛敗者但服此能補肝益腎驅邪明目甚效

生乾地黄洗焙 熟乾地黄洗焙各一斤 枳殻去瓤麸炒 石斛去苗 防風去苗各四兩 杏仁去皮尖麸炒黄去油二兩 牛膝酒浸二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心温酒鹽湯米飲任下三十丸忌動風物唐相李恭扈從在蜀患眼或

澁或痛或生瞖膜或見黒花如豆大累累數十不斷或如飛蟲翅羽百方不效僧智深云相公此病縁受風毒葢五臓實則瀉其子虚則補其母母能令子實子不能令母虚腎是肝母今腎受風毒故令肝虚則目視䀮䀮用樂與上地黄丸同但為末不許犯鐵器空心豆淋酒下五十丸〇豆淋酒法用黒豆半升炒令煙出以酒三升沃之去豆用酒以此酒煮獨活即時紫湯也一方無防風

流氣飲出和劑方 治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眵赤腫隱澁難開或生瞖障倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼時行暴赤眼胞紫黑並宜服之方見本門目風赤類

菊花散出危氏方 治肝受風毒眼目昏朦漸生瞖膜

蟬脫去足 白蒺藜炒焦去刺 羌活各三兩 甘菊去萼四兩 木賊去節 童便內浸一宿曬乾三兩 荊芥穗 甘草各二兩

右為末每服二錢食後茶清調下

湯泡散　治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生瞖障

當歸尾　赤芍藥　黃連去鬚　杏仁各五錢　銅青二錢　防風五錢　薄荷葉三錢

右㕮散每用二錢極沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再煖用日兩三次一方白鹽入少許閉目沃洗鹽亦散血

還睛丸　治肝臟虛血弱不能上助目力視物昏暗方見本門內障眼類

雷巖丸宣明論 治男子婦人肝經不足風邪内乗上攻眼目昏暗淚出羞明怕日多見黒花瞖膜遮睛瞼生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能既濟於肝木此藥久服大補腎臟目力加添

肉蓯蓉 巴戟浸一宿去皮心 牛膝各一兩 菊花 枸杞子各二兩 川椒三兩去目 黒附子青鹽二錢以泔水三升同煑乾為度去皮臍一兩

右為末同浸藥酒煑麪糊為丸如梧桐子大每服十

丸空心酒下世人服藥多不知根源往往不效

五加皮湯聖濟總録 治肝虛受風筋脉拘急手足痺痺目視不明

五加皮剉 玄參 獨活去蘆頭 桑白皮剉各一兩 茯神去木 麥門冬去心焙各一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓投荆瀝半合再煎三兩沸空心晚食前温服

升麻湯聖濟總録 治肝虛中風頭疼目眩昏暗胷中客熱

心煩悶

升麻　羚羊角鎊　葛根剉　前胡去蘆頭　酸棗仁　地骨皮各一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓入竹瀝半合食後臨卧温服

瀉肝湯龍木　治肝虛積熱外障

黒參　大黄　黄芩　知母　芒硝各一兩　桔梗二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓食後温服

還睛丸　治肝虛眼目昏暗及一切眼病

𧀽實炒半升　青鹽半兩　蜀椒去目及閉口者一兩半　醋石榴二箇去皮

已上四味用好酒二升於銀石器內慢火煎酒乾取出　木賊半兩　附子炮製去皮臍一枚

右為末醋煑麵糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食後鹽湯下

補肝丸　治肝氣不足

甘草炙　黄芩　人參　桂心各二兩

右切用水六升煑取二升分三服忌海藻菘菜生葱

菊花散（聖濟總録）治肝虚風毒氣眼多淚澁痛

菊花（半兩）牛蒡子（半兩炒）甘草（半兩炙微赤剉）

右為末每服一錢七分温水調下

金蓮子散（一名湯泡散）治肝虚風熱攻眼赤毒腫痛羞明

漸形瞖膜等疾（方見本門一切眼疾雜治類）

春雪膏（龍木）治肝經不足内受風熱上攻眼目昏暗痒

痛隱澁難開及推眵赤腫怕日羞明不能遠視迎風

有淚多見黑花並皆治之

腦子二錢半　甤仁二兩去皮油殼秤取二兩細研去油

右用生蜜六錢重將腦子甤仁同搜和每用銅筯子或以金銀釵股時復點放眥頭治連眶赤爛以油紙塗膏貼之

治悶氣血虛氣虛肝虛眼白俱赤日夜如雞啄生浮瞖

經驗方

老蚌殼燒灰　木賊草焙剉為末等分

點眼古錢煎 治積年赤眼胎赤

古銅錢三十文 食鹽末二分 釅醋一升

右將錢重以食鹽末填孔中令滿以五月五日午時於石上用炭火燒令極赤然後投醋中候冷傾向小磁瓶中盛用紙三十九重封瓶口一日去一重每以銅筯醮如黍米點目眥中

治積年風赤眼出聖惠方

取長明燈盞內油少許以銅錢一文於乳鉢內細細

磨之令油凝鉢底覆却以艾煙薫之一夜每以銅筯
點之

柴胡湯（出聖濟總録）治積年風毒瘀熱攻目赤痛

柴胡 川芎 大黄（微炒） 羚羊角（鎊） 茯神（去木各二兩） 大黄（炒一兩） 芍藥（三兩） 石膏（五兩）

右麤擣篩每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至一盞去滓投入芒硝半字放温空心頓飲以利為度如利頓去芒硝以粥止之如秋月肝弱不宜瀉肝宜加

補藥不用此方

藁本湯一名補肝湯出龍木 治積年風眼赤痛多熱淚歲月寖久暴風外障客熱之眼

藁本去苗二兩 芍藥 天麻 防風去蘆 細辛去苗各一兩 白芷 石决明搗為粉 車前子各半兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎取一盞去滓食後温服卧再服一方為散每服一錢空心米飲調下

黄連湯膏 治風毒久赤痛爛怕風磣痛不可恐方見本門

目赤爛類

龍腦膏 出聖惠方 治遠年風赤爛胎爛及熱毒

龍腦半錢 空青半分 大黄半兩 黄連三分去鬚 野駝脂半兩 鵝脂三兩 熊膽一兩 馬牙硝一錢另研去滓

右先將牙硝黄連大黄三味末内入脂中於微火上煎五七沸去滓次將龍腦熊膽空青末研令極細入前脂中攪令匀内磁瓶中盛每用銅筯取一黍米大點目眥頭日兩三度用之

五參散出聖濟總録　治風毒眼赤痛乆患不差

苦參　沙參　丹參　枳殻　玄參　紫參各一兩

蒺藜子二兩

右為細末每服二錢七分空心以温酒調下疾甚者日三服

點眼七寶飲出聖濟總録　治風熱上衝目赤疼乆不差

珊瑚　琥珀　玉屑　曽青　紫貝　硃砂　雞子殻各半兩

右研極細點時仰卧以銅筯取一菉豆大點眼三五上點之

洗眼方出聖惠方 治年遠赤眼

青鹽半兩 决明子一兩半 柴胡去苗一兩半 秦皮 防風去苗

蛇啣草各一兩 生乾地黃一兩半

右剉以水一大碗煎至二盞半用絹濾過每取三合候冷洗眼日二三度

烏麻油膏出聖惠方 治胎赤眼三二十年風赤

生烏麻油半雞子許著銅器内以細粗石磨之使濃下能流乃止 熟艾二升 杏仁一升 黄連一兩 雞糞一升 亂髮小盞大一塊 鹽一合

右穿地作一坑子其形如瓶口外小裏大先以火燒令乾於别處開一小風孔以前六味藥重重布着坑中加艾炷用火燒之令煙却將前所磨銅器蓋坑口煙盡即去銅器刮去煙令細研以粉磁盒盛每以銅筯點如黍米大在目眥頭臨卧點妙

治遠年風赤眼出聖惠方

用柟樹皮隨多少左搓合繩盤著放在南牆下陰乾後於磁碗內燒為白灰紙貼内收勿令灰塵入不計大小患目日二三度取粟米大點之

穀精草散出聖濟總錄 治風毒赤眼無問新久

穀精草去根一兩 豉焙乾一合 井中苔焙乾 井泉石淨洗研半兩

右為末散每服二錢空心以井華水調下

點眼杏仁膏出聖濟總錄 治風毒積年赤兼瞖膜

膩粉一錢 鹽緑研 黃連為末 杏仁湯浸去皮尖

右和重研令匀真酥調如膏於銅碗中研匀於碗内以熟艾如雞子大掘小坑於内燒艾烟出便覆銅碗於坑子上薰勿令洩氣候烟盡為度重研每服少許以綿裹用人乳汁浸一宿點目日三度

雞仁散 出聖惠方 治遠年風赤眼

古文錢 四十九文字竅分明先以青鹽二兩作末一行錢上用一行鹽末如此排盡錢鹽為度安於一淨磚上以火燒令通赤吹去灰塵 雞仁 湯洗去赤皮 黄連 黄柏 各二分

右為散取前件鹽錢一處用水二大盞煎一鍾去滓

更以綿濾過不計時候點之

又方出聖惠方 治眼風赤經年不差

石膽 鹽綠 細辛研各一兩 豶仁半兩浸去皮尖

右共研勻用生驢脂三兩研如膏內諸藥相和於磁

盒盛不計時候少許點之

點眼小黃連膏 治風毒赤爛不以年月久近發歇頻

併視物淚出不止

黄連 蘆薈各研一兩 龍腦别研半錢

右先將黄連蘆薈末以新綿裹用水二盞於磁器中以重火煑取汁三分之二即將綿濾去藥入龍腦以磁瓶子内收每日三兩上點之

點眼方出聖濟總録 治久患赤眼眥爛痒痛淚下不止視物昏暗

鉛丹羅過研半一分 朴硝研半兩 蜜五兩

右以銅器内慢火熬三十沸不住手攪乗熱以綿濾

候冷點眼

治遠年風赤眼腫痛方出聖惠方

硼砂 青鹽 石膽各等分

右用醋醬一盞於磁器浸日中曝之候其藥著於器中四畔乾刮取如粟米大夜卧時著兩眥不過三四度效

杏仁膏出聖惠方 治遠年風赤眼腫澁痛

杏仁一合浸去皮尖 鹽緑一分 印成鹽一分

右取杏仁先擣如膏放磁器内次入鹽緑并印成鹽相和密封至二七日後每夜卧時少許點眼四眥上每日三兩度

黄連膏煎出聖惠方　治遠年風赤宜點

黄連二兩　甤仁二兩去皮　硼砂一分

右先取黄連以水三大盞煎取一盞綿濾去滓又取甤仁以絹裹别以水一盞挼令漿盡却和前黄連汁同煎似稀膏刮取攤磁盒中後以新甎一塊上安艾

如雞子大燒之以藥合復蓋勿令煙出薰之以艾盡為度復研令勻每以銅筯取如菉豆大點之

𧅻仁點眼方　治眼風赤經年不差

𧅻仁半兩去赤皮　膩粉一分　青錢一錢

右相和細研如粉後以乳汁少許和研如膏徧塗於茶碗中以熟艾一塊如小雞子大掘地作一坑子安艾團于坑內燒之以藥茶碗蓋候煙盡為度取出一月入乳汁研成膏每次銅筯取少許點之

治遠年風赤眼不差

蛔蟲是小兒吐出者陰乾為末　膩粉一錢　石膽半錢

右都細研如粉日點二三度

點眼黃連膏出聖濟總錄　治積年風毒熱氣不散目角赤爛磣痛

黃連去鬚研半兩　馬牙硝研一錢

右將黃連用水浸於日内曝令色濃以綿濾過後下硝末於黃連汁中又曝令乾細研每以一豆許水調

點注目皆

療積年風赤眼方

取生油生猪脂胡粉各等分和研傅眼中二日內赤總除

人乳方　治赤眼遠年赤爛尅日見效

用頭首男兒乳汁不計多少和膏子白磁碟上攤開用大盞艾火薰乾刮下藥用前乳汁為丸如梧桐子大用新汲水將前藥化點

四順飲　治遠年赤腫大便不通

大黃一兩半　川芎　山梔仁　赤芍藥　朴硝各一兩

當歸　枳殼　甘草炙各一兩

右㕮咀每服二錢加生地黃三寸煎兼氣加香附痛加人乳没藥

目赤腫痛論

夫目赤腫痛者以心肺壅滯積熱不散邪氣毒氣干於足厥陰之經風熱交作上攻於目及兩瞼間故其色赤

腫痛宜袪風邪蠲熱氣疏瀹壅滯此眼先患赤腫疼痛怕日淚澁難開忽生瞖膜赤腫或初患一目不見以致兩目齊患此因作勞用力肝膈熱勞

方

紫金膏 專治赤腫風爛眼目

銅青研 硇砂 硼砂 羚羊角 雄黃 青鹽

琥珀 明礬各七錢半 當門子 片腦 膽礬 深中

青各八錢半 玄精石 黃連 乳香 水銀各半兩 小丁

香　爐甘石一斤火炮七次醋淬七次石燕子二兩火煆醋淬七次金星石一兩七錢半煉大紅黄丹八兩銀星石一兩二錢半火煉海螵蛸一兩七錢半為末輕粉一錢沙糖三斤水三升

右以水同蜜於鍋内熬沸去沫入黄丹以柳木篦急手攪匀約熬三兩沸却下爐甘石又復攪入乳香硇砂又下雄黄次下丁香再入輕粉方下腦子依次第下藥文武火各熬二三沸須不住手攪匀成膏候粘手為度每用雞頭大沸湯化開浸湯半盏乘熱温洗

掃瞖散　治眼赤腫痛瘀肉攀睛視物茫茫及時行紅眼暴發者

防風　羌活　川芎　甘草　蒺藜　決明各半兩

前胡　玄參各二兩　白芷　荊芥　瞿麥　木賊

木通　赤芍　梔子　生地　天花粉　夏枯草

薄荷　穀精草各一兩　五靈脂　甘菊花　蟬脫

白皮　大黃各七錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半煎八分去滓食後服

流氣飲 治風熱攻眼赤肪痛方見本門目赤風類

梔子散 治眼赤迎風淚出痒及胎赤障瞖瞼急痛

梔子仁半兩 秦皮 蔓荆子 白芷 細辛 防風 玄參 決明子 菥蓂子 車前子各三分 赤茯苓二分 枳殼三分麩炒 甤仁三分湯浸去赤皮 菊花 黄芩各三分

右擣為散於食前竹葉湯下一錢忌炙煿油膩生菓熱麪等物

防風散 治眼赤暴腫痛多眵淚宜服退上焦壅熱止

痛消腫

防風 芎藭 川升麻 犀角屑 羚羊角屑

赤芍 前胡各半兩 細辛 秦皮 硃砂細研 甘草炙微

赤一分各 牛黃二錢細研

右擣羅為散入牛黃硃砂都研令匀食後煎地黃湯

下

羚羊角飲 治肝臟風毒上衝眼赤腫痛難開頭額偏

痛

羚羊屑一兩 細辛去苗一分 甘菊花 萎蕤 芎藭 人參各三分 赤芍藥 黄芩 梔子 防風去蘆 甘草各半兩

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後温服

石决明丸 治眼腫赤痛

石决明淨洗 地膚子 黄連 青葙子 大黄 茺蔚子各一兩 皂莢去黑皮 黄芩 人參 甘草各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食後淡漿水下三十丸臨卧再服

千金漏蘆湯　治熱眼赤腫朦霧

白芨　漏蘆　黄芩　麻黄　芍藥　升麻　白微　枳殼　大黄　甘草炙各等分

右為末每服三錢新汲水煎熱服通利為度

祛毒散　治赤眼及目睛腫疼痛不得眠睡

射干　山梔子　當歸　防已　龍膽　黄芩

芎藭　黄連　石决明各一兩

右為散每服一錢温酒調下茶調亦可

生犀飲　治目赤侵黒腫痛兼白睛腫起

犀角鎊　黄芩　萎蕤　防風　地膚子　羚羊角

甘草各一兩　麥門冬　黄連各一兩

右剉如麻豆大每服三錢用水一盞煎至七分去滓

入馬牙硝半錢食後服

八寶飲　治熱眼腫痛

車前子 龍膽草 穀精草 仙靈脾 藁本

威靈仙 荊芥穗 秦皮 甘草各二錢半

右細剉每服二錢食後煎服

石決明散 治患目赤腫疼痛怕日淚澁難開忽生瞖膜

石決明一兩 草決明炒 羌活 山梔子各半兩 大黄煨

荊芥一分 木賊 青葙子 芍藥各等分

右為末每服二錢麥門冬去心煎湯調食後服

防風丸　治目赤腫痛

防風　決明子　人參　車前子各一兩　黄連　菊花　槐實炒　藍實各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後温漿水下三十丸臨卧再服三十丸

治赤暴眼

以生薑為末水調貼脚掌心良

黄連散　治眼赤腫痛

黄連　豭仁　細辛　梔子各一兩　生乾地黄一兩　甘草一兩半　青鹽二分　苦竹葉二握

右為散水三升煎一升去滓稍熱温服洗眼不計時候

上清龍膽散　治赤眼腫痛漸生雲瞙

川芎　鬱金　廣芩　盆硝各三錢　穀精半錢　龍骨　麝香各一分　乳香一錢半

右為細末研匀鼻內少嗃效

玉柱膏　治赤眼暴腫生翳

硼砂　龍腦　馬牙硝　青鹽　輕粉　熊膽各一錢並研細　杏五枚去皮研

右一處再研煉蜜為膏每點粟米大於目眥頭

水龍膏　治赤眼腫痛翳膜

黃連一分　當歸　乳香各二錢　穀精　青鹽　硼砂各一錢　硇砂皂子大小塊　枯礬　龍腦各五分

右擣研為末一處和勻煉蜜共入竹筒内蠟紙密封

重湯內煑令蜜熟取綿濾過點粟米大目眥頭不計時候

決明子散 治眼赤腫痛不可忍及生障

決明子 梔子仁 地膚子 茺蔚子 藍葉 朴硝各一兩 川升麻一兩半 石膏二兩

右為散每服二錢水一鍾入苦竹葉七片煎至六分去滓食後服

大黃湯 治肝經邪熱赤澁腫痛

大黄 梔子 黄連 龍膽 鬱金 黄柏 甘草一兩

右每服三錢用薑棗同煎和滓通口服

補肝散一名還精散龍木 治肝虚眼睛疼冷淚不止筋脉痛及羞明怕日氣翳退障

夏枯草半兩 香附子一兩

右為末茶調下每服二錢無時候服

治肝虚或當風眼淚龍木

臘月牯牛膽盛黑豆一百粒後百日開取食後夜間吞五七粒鎮肝明目黑豆盛浸不計多少

枸杞方 治肝虛或當風眼淚 龍木

用枸杞子最肥者二升擣破内絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每日飲之勿醉

治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者 龍木

用青羊肝或子肝薄切水浸服之極效小片吞之尤妙

車前子丸楊氏家藏方 治肝氣虛下元不足眼目常昏或生瞖障

車前子一兩 兎絲子酒浸取末一兩 蔓荊子炒 決明子揀淨炒 白茯苓去皮 黄連去鬚 白芍藥五味各一兩 地骨皮淨洗去土 牛膝酒浸一宿焙乾 黄耆三味各一兩二錢半 附子炮去皮臍一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸温酒鹽湯下不拘時服

補精丸楊氏家藏方 養肝益精滋榮目力

兎絲子 地黄各一斤 車前子 枸杞子 白茯苓

甘菊花各半斤 地骨皮半斤

右擣羅為細末煉蜜丸梧桐子大每服温酒鹽湯下

五十丸食後服

二妙散楊氏家藏方 養肝氣治目昏視物不明淚下方

當歸 熟乾地黄

右等分擣羅為細散以無灰酒下二錢七分非時服

養肝丸出經驗良方 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久

視不明

當歸去蘆酒浸 車前子酒蒸焙 防風去蘆 白芍藥 甤仁别研

熟地黄

右等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十丸

温熟水送下

養肝丸濟寮方 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視

無力

當歸去蘆酒浸 車前子酒蒸焙 防風去蘆 白芍藥 甤仁别研

熟地黄酒焙　川芎　楮實子各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸熱水送下不拘時候

萬壽地芝丸廣命集　治目能近視不能遠視局方中定志丸能遠視不能近視

生薑四兩焙　天門冬四兩去心　枳殻三兩去穰炒　甘菊二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大茶清或温酒下一百丸食後服此藥能愈大風熱

治邪氣入肝眼痛又多見鬼物本草

以死人枕煑服之竟可埋枕於故處昔沈僧翼患此疾嗣伯曰邪氣入肝教以死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言即愈夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以釣之故用死人枕之氣因而去之故埋於塚間也

欽定四庫全書

子部

普濟方卷七十二

詳校官太醫院醫士臣程森

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣沈安邦

普濟方卷七十二

明 周王朱橚 撰

眼目門

肝實眼 論

通肝氣於目其氣和平則諸疾不生過實則生患乃有肝實眼之證令人目痛如刺久不已則目赤而生淫膚息肉治宜瀉之又當視其老壯凡人五十以前可服瀉肝湯過五十則不可或有是疾當不得已而用之○此

眼雖癢痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無翳障或時生花此肝有實熱又云此因心肝滯留偏熱致使眼疼痛生翳膜經久其色銀如釘釘入黒睛此證不可治

方

石膏散 聖濟總録 治肝臓實熱目痛如刺漸生淫膚息肉

石膏 碎 菊花 各二兩 牛黄 研 枳殻 去穰麩炒 獨活 去蘆 茈胡 去苗

白附子 炮 大黄 剉炒 漏蘆 去蘆各一兩 木香 乾蝎 炒 檳

椰 剉各半兩

右為散每服二錢七分薄荷湯調下

洗肝湯 聖濟總録 治肝實眼

人參 山梔子仁 黄芩 去黑心 赤茯苓 去黑皮 菊花

地骨皮 芎藭 茈胡 去苗 桔梗 炒各一兩 黄連 去鬚 甘

草 炙剉各半兩

右麤擣篩每服三錢七分水一盞入苦竹葉七片煎

至七分食後臨卧温服

瀉肝前胡湯　療肝實熱目痛胷滿急塞

前胡　秦皮　細辛　梔子仁　黄芩　升麻　蕤仁　決明子各三兩　芒硝三兩　苦竹葉切一升　車前草切一升

右切以水九升煮取三升去滓內芒硝分為三服忌生菜

前胡湯　治肝實熱目赤乾澁

前胡去蘆頭　秦皮去粗皮　細辛去苗　決明子微炒　梔子仁

黄芩去黑心 升麻 枳殻去穰麸炒 甤仁 甘草炙剉各一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後臨卧温服之

羚羊角散聖濟總録 治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

羚羊角鎊 羌活去蘆頭 玄參 車前子 黄芩去黑心 栝蔞 山梔子去皮各半兩 胡黄連 菊花各三分 細辛去苗葉一分

右為散每服二錢食後竹葉熱水調下

竹葉湯聖濟總録 治肝臟實熱眼赤疼痛

淡竹葉 犀角屑 木通剉炒 黄芩去黑心各一兩 玄參

黄連去鬚 車前子各一兩一分 芒硝二兩 大黄微炒 細辛去苗葉各一分

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後温服日二服

洗肝乾藍煎 治肝熱衝眼眼眥赤赤脉息肉痛閉不開熱勢彭彭及目睛黄

乾藍　車前葉　苦竹葉各三升　細辛　秦皮　蕤仁　梔子仁　芍藥各三兩　決明子四兩　升麻二兩

右㕮咀以水二斗先煮乾藍車前竹葉取一斗去滓澄清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒硝二兩

龍膽散　治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼

龍膽草　梔子仁各二錢　防風　山茵陳　川芎

玄參　荊芥　甘菊去蔕　楮實　甘草各一錢

右為末每服一錢半食後茶清調下

決明子湯聖濟總録　治肝臟實熱目眥生赤肉澁痛

決明子炒　茈胡去苗　黄連去鬚　防風去蘆　苦竹葉　升麻各三分　甘草炙剉　菊花各半兩　細辛去苗葉一分

梔子仁煎出千金方　治肝實熱目眥痛如刺

梔子仁　決明子　蕤仁各一兩　車前葉一兩六銖　秦皮一兩六銖　苦竹葉二握洗　細辛半兩　石膏二兩碎如小豆大　赤蜜三合

右㕮咀以井花水二升煑取七合去滓下蜜更煎取

四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁細細仰卧以傳目中

生地黄湯聖濟總錄 治肝實熱眼熱痛不止

生地黄汁 蜜 車前汁三味合二盞和匀 升麻 梔子仁各一兩 細辛去苗葉各半兩 芍藥一兩半 玄參一兩

右五味為末每服五錢水一盞半煎至一盞入前三汁共盞半再煎沸去滓温服

大麻仁湯出聖惠方 治肝熱眼痛赤

大麻仁 人參 決明子微炒 車前子 黄連去鬚各三分 訶梨勒皮 秦皮去粗皮 大黄剉炒各一兩

右麤擣篩每服五錢水盞半煎至七分去滓食後臨卧服

石決明丸聖濟總録 治肝實眼目生淫膚息肉腫痛

石決明一兩 黄連去鬚 車前子 細辛去苗 梔子仁 大黄剉炒 子芩各半兩 菊花一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後淡

漿水下臨卧再服

決明子丸（聖濟總錄）治肝實目生赤脉息肉磣痛

決明子　車前子　苦參　黄連（去鬚）黄芩（去黑心）大黄（各一兩半）菥蓂子　人參（各一兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後以淡漿水下臨卧再服

黄連丸（聖濟總錄）治肝氣壅實目痛如刺

黄連（去鬚）大黄（剉炒令香熟各一兩）防風（去蘆）龍膽（去土）人參　黄

芩去黑心各三分 細辛去苗葉半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後溫水下臨卧再服

秦皮湯聖濟總錄 治肝氣實脇下妨悶筋脉瘦痛眼昏濁視物不明

秦皮去粗皮 羚羊角鎊各一兩半 桔梗炒 細辛去苗葉各半兩 薏苡仁 伏翼炙乾各一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚劈破煎至

七分入荆瀝半合再煎三兩沸食後臨卧服

升麻湯聖濟總録 治肝實熱目暗不明

升麻 大青 薔薇根皮去黑皮各一兩 射干 玄參各二兩 黄栢去粗皮三分

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半合再煎三兩沸食後臨卧温服

麥門冬湯聖濟總録 治肝實熱毒氣上薰目赤痛痒

生麥門冬去心 萎蕤 秦皮去粗皮 赤茯苓去黑皮各一兩半

大黄生用　升麻各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入竹葉十片煎至八分去滓下朴硝末一錢更煎令沸空腹温服

洗肝散出三因方　治肝熱赤脉貫睛澁痛衝風淚下兼熱血攻心

防風　羌活各半兩　甘草一分　馬牙硝二兩　白蒺藜一兩半

右為末每服二錢食後白湯調下

瀉肝散出直指方　治肝熱赤眼腫痛

梔子仁　荊芥　大黄　甘草

右等分剉每服二錢水煎食後服

又方出危氏方　治肝有實熱

郁李仁　荊芥各一分　甘草炙　大黄各半兩

右剉散每服三錢水一盞半煎食後温服

苦參丸聖濟總録　治肝實熱多食壅物毒氣傷眼昏暗

苦參　車前子洗　枳殼去穰麸炒各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心米

飲下

羊肝丸海上方　治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁又治翳障青盲

羯羊肝一具生用　黄連去鬚別研為末

右先將羊子肝去筋膜於砂盆内擂爛入黄連末杵和為丸如梧桐子大每服五十丸不拘時熟水下禁食猪肉及冷水或暖漿水下連作五劑差昔唐崔承之内障喪明夜坐聞有聲問誰荅昔蒙出活今來謝

遂以方合服眼復明

田螺方 龍木 治肝熱目腫痛

取田中螺大者七枚淨洗新汲水養去穢泥重換水浸洗仍旋取於乾器中著少鹽花於口上承取自出汁用點目逐箇如此用了却放之

瀉肝湯 治肝熱目赤羞明隱痛生瘡翳膜赤腫

黄芩 黄連 防風 山梔子各一兩 大黄 甘草炙各半兩

右為末每服三錢水一大盞入竹葉十片同煎至八分去滓温服如熱多每服入朴硝一錢同煎取利即止

助陽活血湯 衛生寶鑑 治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱澀難開此服苦寒藥過多真氣不通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風七分 黃耆二錢 甘草炙一錢 蔓荆子一錢 當歸五分 白芷五分 升麻五錢 柴胡三分

右㕮咀都作一服水一盞半煎至一盞去滓熱服臨卧避風處忌風寒及食冷物

甘菊花散　治肝氣壅塞翳膜遮暗隱澁難視

甘菊花一兩　白蒺藜　木賊　防風去蘆　甘草炙各一兩　木香一分

右為細散每服一錢七分沸湯點服不拘時

除肝家熱明目去熱毒氣風眼赤淚

以決明子朝朝取一匙挼令淨空心水吞之百日見

夜光又一方取决明作菜食之本草

腎肝虚眼黑暗論

夫天一生水在臟為腎天二生木在臟為肝腎藏精肝藏血人之精血充和則腎肝氣實上榮耳目聰明視聽不衰若精血虧耗二臟虛損則神水不清瞻視乏力故令目黑暗○龍木論云眼坐起生花外障此眼初患之時眼中别無所患唯久坐多時忽然起後頭旋眼中黑花發昏良久乃定皆因肝腎虛勞受風心臟熱毒上攻

致有此疾如或治療稍遲以後變為青盲切宜服鎮心
丸補腎散○歌曰眼中無別患蹲坐要生花初患頭旋
悶心肝風觸他腎虛兼受熱房事每頻多鎮心肝要補
早服莫蹉跎任信年深後為災不禁何更因諸疾作瞳
子必遭痾○危氏得效方云此眼與緣風候相似但時
時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎又不痛不痒
瞳人儼然如不患者但微有頭旋及見生花或勞則轉
加昏朦俱服還睛散起在黑水上如小黑豆疼痛如淚

出不可點藥此乃腎虚受風熱而得悶耳宜先服羚羊角散後補腎丸凡起坐生花或覺頭旋而悶耳蟬鳴此乃腎虚兼受客熱不節房事宜多服補腎丸

方

填睛育嬰丸聖濟總録 治肝臟氣虚風毒上攻兩目赤痒腫痛昏澁迎風多淚及有努肉或風内外障青盲攀睛翳膜

石决明一枚洗刷 白芷 白茯苓去黑心 陽起石飯上炊五度

桂去粗皮 杏仁去皮尖雙仁炒 防風去蘆 肉蓯蓉酒浸去皺皮炒 陳橘皮浸去白焙 梔子花 生薑切焙 厚朴去粗皮拌生薑炒令煙盡 甘草炙剉 人參 磁石末飯上炊五度各二兩 青葙子 蕤仁水浸各二兩 升麻剉 熟地黃焙各八兩 龍腦一分 車前子 黃柏去黑皮 麥門冬去心焙 槐子 黃連 乳香各四兩 烏賊魚骨去甲 黃芩去心 苦參各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服六丸空心白湯下食後更服十丸漸加至二十丸

夜光丸　治腎虛血弱肝經不足風毒上攻眼目視物昏花久則漸成內障青盲

天門冬去心焙　麥門冬去心焙　生地黄　羅參　熟地黄　白茯苓　乾山藥各一兩　枸杞子　牛膝酒浸　金釵石斛酒浸　草决明炒　杏仁去皮尖　甘菊揀淨　兎絲子　羚羊角　蓯蓉酒浸焙　五味子炒　甘草炙　沙苑蒺藜鎊已上各七錢半　枳殼麵炒　生烏犀搗　青葙子各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心

温酒下鹽湯亦可

青箱子丸　治腎肝風虚目昏暗視物不明

青箱子　桂去粗皮　葶藶　熟乾地黄焙　細辛去苗葉　茺蔚子　枸杞子　决明子隔紙炒　五味子　黄芩去黑心　防風去蘆　白茯苓去黑皮　地膚子　澤瀉　麥門冬去心焙各一兩半　車前子　兎絲子酒浸一宿另擣為末各半兩　兎肝一具慢火炙令乾

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後米

飲下臨卧再服

決明子丸　治肝腎虛目黒暗或見黒花飛蠅方見本門目生膚翳類

決明丸　治肝虛膈熱眼目昏暗漸成障蔽或見黒花不能遠視

決明子　青葙子　茺蔚子　車前子　地膚子

五味子炒　細辛去苗葉　枸杞子去莖蔕　麥門冬去心焙

生地黄焙　桂去粗皮　赤茯苓去黒皮　澤瀉　防風去蘆　芎

葶藶隔紙炒紫色各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後良久米飲下日三服

當歸湯 治腎虛眼黑瞳子散

當歸身二錢 黃連酒洗 黃芩各二錢 甘草炙三錢 茈胡一兩 白芍藥二錢 生地黃三錢酒洗陰乾

右㕮咀水煎臨卧服

羚羊羌活湯 治肝腎虛眼見黑花或似蠅翅

羚羊角屑 羌活去蘆頭 黄芩去黒心 附子炮製去皮臍 人參
澤瀉 山茱萸 秦艽去苗土 决明子微炒 車前子
青葙子各一兩半 甘草微炙一兩 黄耆剉二兩 茈胡去苗二兩半
右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服
不拘時再服

空青丸聖濟總録 治腎久虚目暗漸生瞖障
空青研水飛過 真珠末各一分 犀角屑 羚羊角屑 防風去蘆
升麻剉 防已各半兩 麥門冬去心焙 人參 茺蔚子

陽起石細研 前胡去蘆頭各一兩 虎睛一對

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸加至十丸

煎麥門冬湯下溫椒湯亦可

決明丸聖濟總錄 治肝腎氣虛風熱上攻目赤腫痛

決明子 黃連去鬚 人參 玄參 槐子 升麻

白茯苓去黑皮 沙參各一兩 地膚子 青葙子 苦參各三分

車前子一兩半 地骨皮一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後米

飲下臨卧再服

蓯蓉丸（聖濟總録）治肝腎氣虚眼目昏暗視物不明兼青盲

山芋　續斷　人參（各一兩）　肉蓯蓉（洗淨切焙一兩）　牛膝（酒浸切焙一兩）　山茱萸（一兩）　陳麴（炒黄）　獨活（去蘆頭一兩）　巴戟天（去心）　杜仲（去皺皮塗酥炙）　兎絲子（酒浸一宿焙乾另研各一兩）　熟乾地黄（焙）　桑寄生（炒各二兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽

湯下加至三十九

摩頂膏　治腎虛眼目昏暗及風毒上衝腦脂流下變為内障

生麻油二大升　酥三兩　淡竹葉一握　蓮子草汁一大升七八月採　槐子一兩一分　曾青研一兩　鹽花三兩　長石另研一兩半一名理石　梔子葉　朴硝　萎蕤　大青　吳藍各一兩半

右除油酥外細剉以厚綿裹先下油并酥在鐺内煎後下綿裹藥並蓮子草汁文火養經三日漸加火急

煎以蓮子草汁盡為度膏成絞去滓用磁瓶盛每夜卧時取半匙許塗頂上漸漸不住手摩令消散入髮内覺腦中清凉為度輕者不過五六度瘥重者半劑即愈

無比地黄丸出經驗良方 治肝腎虚眼生黑花乍結内障目力損虧逢風有淚

肉蓯蓉四兩酒浸 枸杞子四兩 當歸 川芎 防風去蘆各二兩 菊花 楮實揀焙 巴戟去心 荆芥穗 白蒺藜各一兩半

決明子炒一兩　生乾地黄四兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯下或温無灰酒下亦可

兎肝丸出聖濟總錄　治肝腎虛目黒暗不明冷淚時出

栢子仁　熟乾地黄焙　防風去蘆各一兩　兎肝慢火炙乾二具

五味子　車前子　細辛去苗葉各半兩　芎藭　枸杞子

山芋各一兩　兎絲子酒浸一宿另擣為末半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸二

服漸加三十九

益陰腎氣丸出東垣蘭室　此壯水之主以鎮陽光

熟地黄二兩　牡丹皮　生地黄酒洗用之　當歸稍酒洗　五味子　乾山藥　柴胡各五錢　山茱萸半兩　茯神一方用茯苓　澤瀉各二錢半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂為衣每服五七十丸空心淡鹽湯下

川芎丸出本事方　治腎經虛冷眼目昏暗或赤痛腫痒

川芎 荊芥 天麻 茯苓 川烏炮 烏藥 羌活 黑牽牛炒 川當歸 金釵石斛已上各等分

右為細末煉為丸如豆大硃砂為衣每服一丸薄荷茶嚼下

兎絲子丸出聖濟總録 治肝腎虛眼黑暗視物不明

兎絲子酒浸另搗 肉蓯蓉酒浸切焙各三兩 五味子 續斷 遠志去心 山茱萸 澤瀉各一兩半 防風去蘆二兩 巴戟天去心一兩

右為末用山雞白和丸如梧桐子大每服三十丸空腹温酒下家雞子亦可

兎絲子丸（出聖濟總録）治腎肝虚目昏暗不能遠視

白茯苓（去黒皮） 山芋 人參 兎絲子（酒浸一宿另搗末） 防風（去蘆） 車前子 熟乾地黄 黄耆（剉） 石决明（各一兩）

明眼生熟地黄丸（出危氏方） 治男子婦人肝虚積熱上攻眼目瞖膜遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虚風邪所乘并治暴赤眼

生地黄　熟地黄各一斤半　淨石斛炒　枳殼麩炒各六兩　羌活　防風　牛膝各四兩　甘菊去萼一斤　杏仁去皮焙十兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心食前鹽湯下或蒺藜煎湯下一方無甘菊羌活忌一切動風毒等物

椒紅丸出十便良方　治元臓久虚明目調氣進食

椒紅　巴戟天去心　補骨脂炒　附子炮裂去皮臍　木香　肉蓯蓉去皺皮酒浸切焙各一兩　青鹽另研一分　懐香子洗焙半兩

右為末又用羊腰子一對去筋膜濕紙裹煨半生半熟切細研與青鹽并藥末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心日午溫酒下

石鍾乳丸出聖濟總錄　治腎肝虛風熱衝目昏暗多淚

石鍾乳研　鹿茸酒浸炙去毛　石斛去根　磁石煅醋淬七遍搗研為粉水飛　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　雲母粉研　遠志去心各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心酒下漸加三十丸

鎮心丸 龍木 治眼坐起生花外障

銀液 當取現成銀箔以水銀銷之為渣合銷石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石研細用之

芎藭 藁本 人參 細辛各一兩 石决明 遠志 黒參各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸

剪霞膏 海上方 治腎水枯乏肝氣不足上攻眼目昏澁眵淚羞明及風毒眼瞼赤生粟隱澁痛心經受熱暴赤痛婦人血風注眼久患爛沿瞖膜遮睛拳毛倒睫

黄連去蘆研為末 爐甘石火煆用童便淬數十次以酥為度研如粉各一兩 雄黄研如粉 白丁香研如粉 海螵蛸研 當歸研為末 麝香研 乳香研已上各一錢 輕粉一合 黄丹二錢磁器内炒黄色

右先用蜜四兩熬三四沸下爐甘石再熬不住手攪令匀候冷下黄丹再熬匀下黄連白丁香雄黄再攪匀下當歸海螵蛸再煎三五沸下輕粉麝香乳香再攪令匀以笋皮收之每用如皂角子大一塊湯化開熱洗一方用皮硝一兩安童便内却將燒紅爐甘石

放在皮硝童便內浸一方爐甘石加銅綠一兩土粉一兩三錢枯白礬乳香各三錢硼砂二錢同為末煉蜜為膏每用皂角子大水花頻洗

聖餅子 治肝腎久虛積熱風毒攻注兩眼內惡翳障遮睛瞼赤痒痛風淚隱澁難開

川芎四兩 藁本茸 甘草炙 小椒炒出汗各二兩去目 香附子三兩 蟬殼 蛇蛻皮各一兩 薄荷葉四錢 蒼朮一斤米泔浸切炒乾

末

右為散煉蜜和勻杵一千下丸如彈子捻作餅每服一餅芝蔴一捻同細嚼茶酒送下日三服

加減駐景丸 治肝腎氣虛視物𥉌𥉌血少氣多兩目漸暗

車前子畧炒三兩 熟地黃洗 當歸去尾各五兩 楮實子無翳膜則不用 川椒炒出火毒各一兩 五味子 枸杞子各二兩 兎絲子酒浸軟漉出焙九分乾稱半斤

右為末蜜糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前

溫酒鹽湯任下

聖明散　治肝腎不足眼目昏暗

羌活去蘆頭　青鹽研各半兩　𦼮實炒　蜀椒去目及閉口炒出汗　蔓荆實　木賊　蒼朮米泔浸一宿切焙各一分

右為散每服二錢茶酒任調下不拘時日三服

七仙丸　治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障視物不明迎風有淚

兎絲子酒浸另研末五兩　巴戟去心一兩　甘菊揀淨四兩　熟乾地黃

三兩 蓯蓉酒浸去皮炒焙乾二兩 車前子 枸杞子各三兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸溫酒送下鹽湯亦得空心食前

金髓煎丸 治腎虛眼昏暗

石斛去根剉 牛膝切酒浸焙 防風去叉 枳殼去穰麩炒各四兩 生地黃二斤一斤生曝乾一斤於甑中蒸一飯時取出曝乾 杏仁半斤去皮尖炒令黃黑擣為末用紙三兩重裹壓去油另換紙油盡令如粉白

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心豆

淋酒下

椒紅丸　治肝腎俱虚補煖水臓明目

椒紅(四兩)　巴戟天(去心)　楮實(炒)　懐香子(炒)　附子(炮製去臍皮各一兩)

右為末别用乾山芋二兩為末酒煑糊為丸如梧桐子大每服二十丸食前鹽湯下

補腎磁丸　治肝腎虚氣上攻眼目昏暗遠視不明時見黒花漸成内障

甘菊花 石决明 肉蓯蓉酒浸切焙 磁石燒通赤用醋淬七次

兎絲子酒浸一宿慢火焙乾各一兩

右為末用雄雀十五箇去尾毛嘴足留腸肚以青鹽二兩水三升同煮令雄雀爛水欲盡為度取出先搗如膏和藥為丸如梧桐子大每服二十丸温酒下空心食前服

附子丸 治肝腎風虛眼暗

附子去皮臍 乾薑炮 蜀椒搗取紅各一兩 猪腎二對去脂膜切細研為膏

右除猪腎外擣羅為末以猪腎和匀丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下漸加三十丸

酸棗仁丸　治肝腎氣虛眼目昏痛不可忍

酸棗仁生用一兩　姜𧄍一兩　槐子一兩　車前子一兩半　兎絲子酒浸一宿曝乾一兩

右為末以羊肝汁和丸如梧桐子大每服二十丸食後温水服臨卧再服

五倍丸　治肝腎久虛眼目昏暗

菊花三兩 枸杞子二兩 旋復花四兩 紫巴戟去心一兩 甤仁五兩湯浸去皮另研細

右為末用陳粟米粥和丸如梧桐子大臨卧好茶下二十丸冷淚多赤目瞖膜昏暗可一兩服效氣暈不覩物可半劑

煎椒法 治元臟虛冷目黒暗不明

無灰酒三升 沉香一兩為末 蜀椒去目開口四兩 附子炮製去皮臍為末二兩

右先將椒用酒熬至二分入附子沉香末以匙攪匀成膏為度磁盒子盛每服半匙空心温酒化下

千金神麯丸出直指方 治肝腎虚目黒暗升降水火明目

益心智

磁石煆紅如法醋以淬為度研細無聲二兩 硃砂一兩細研 神麯炒二兩 沉香半兩

右為細末别用生神麯水調濃煑糊丸如梧桐子大每服三十粒空心鹽湯下磁石治水入腎硃砂治火

入心濟以沉香是則升降火水

菊睛丸出龍木 治肝腎不足眼目昏暗瞻視漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足强目力

巴戟去心一兩 枸杞子三兩 甘菊花揀擇四兩 蓯蓉三兩酒浸去皮炒切焙

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸温酒或鹽湯下空心食前服一方加熟地黄二兩淨或用駐景丸對交服一方加五味子三兩

青鹽散 出聖濟總録 治腎臟空冷肝膈浮熱上衝兩目生瞖黑花

青鹽研 蒼术米泔浸三日切焙 木賊童子小便浸三日焙乾各一兩

右為散空心温酒調下一錢七分如不見物者不過

十服

蜀椒丸 治肝腎虚風攻眼目黑暗時見虚花方見本門一切眼疾雜類

補虚湯 出聖濟總録 治肝腎虚目暗兼治耳聾

赤芍藥一分　木香半兩　黄連去鬚半兩

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至六分去滓温服

駐景丸出龍木　治肝腎俱虚眼常昏暗多見黒花或生障翳視物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

乾地黄熟者酒浸蒸焙　車前子各三兩　兎絲子酒浸别擣五兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒下或鹽湯或白茯苓石菖蒲煎湯下加枸杞子一兩尤佳

兎肝粥　治肝腎氣虚風熱上攻目腫暗

兎肝一具細切　米三合

右以豉汁如常煮粥空腹頓食之

杏仁方出直指方　治肝腎風虚瞳人帶青眼多黒暗潤澤臓腑洗垢開光能駆風明目

用真杏仁水浸五枚去皮尖五更初就牀端坐勿言勿唾息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼五枚候津液満口分為三嚥直入肝腎惟在久而成功

天麻丸 出永類鈐方　治肝腎俱虚眼昏或生黒花亂飛如蠅虫翅長流冷淚

天麻 酒浸　枸杞子 酒浸蒸　巴戟 炮去心　蓯蓉 酒浸　白朮 煨　黒牽牛 炒　破故紙 炒　白蒺藜 炒　當歸 酒浸各一兩　兎絲子 酒蒸　白茯苓 各二兩　虚加附子　枸杞子根　菊花 各一兩　青鹽 半兩另研　川烏　草烏 各一兩　雄黒小烏豆 半升以前十四味為末

右為細末以三烏用水先煮一日爛為度焙乾作末同前末酒糊丸如梧桐子大空心鹽湯下

磁石丸 出永類鈐方 治肝腎不足體弱眼昏内障生花不計遠近

磁石 三兩醋淬水飛 牛膝 酒浸 巴戟 酒浸 肉桂 遠志肉 乾薑 炮 附子 炮 黄耆 蜜炙 防風 覆盆子 炒 栢子仁 炒另研 地骨皮 各製淨取一兩 鹿茸 酒炙 白茯苓 兎絲子 酒蒸 生乾地黄 當歸 各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心鹽酒湯下

三仁五子丸 出永類鈐方 治肝腎不足體弱眼昏内障生

花不計遠近澹寥方加川芎白芍藥除五味子用地膚子名四物五子丸

兎絲子製 五味子 枸杞子 酒蒸覆盆子 酒浸車前子

酒浸酸棗仁 去殼薏苡仁 炒栢子仁 炒鹿茸 蓯蓉

當歸 熟地黃 沉香 茯苓

右為末蜜丸空心鹽酒下

椒紅丸 出永類鈐方 治肝腎俱虛眼昏漸成內障而兼氣者

花椒 蒼朮製 白朮煨 白茯苓 黒牽牛炒 川烏

枸杞子酒浸 巴戟炮去心 防風 羌活各等分

右為細末蜜丸如梧桐子大人參煎湯下

枸苓丸 治腎臟虚水不上升眼目昏暗遠視不明漸

生内障

白茯苓八兩 真枸杞子四兩酒浸蒸 當歸二兩酒洗 青鹽二兩別研

兎絲子二兩酒蒸

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心湯下七十丸

鹿茸石斛丸_{出選奇方} 治眼肝腎虛風血氣不能榮養於睛致目久視葉葉有黑花簇簇霧氣昏昏視物如霜雪之形者宜服此退昏除內暈障膜

鹿茸一對味甘鹹微溫無毒益氣強陰浸一宿微炙 金釵石斛味甘溫平補五臟虛

去根一兩 犀角鎊一兩味苦微寒無毒主頭目昏痛 羚羊角鎊一兩味鹹微寒無毒明目益氣去風邪熱

肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皮味甘微溫無毒養五臟強陰益精補肝

熟乾地黃一兩味甘苦無毒補五臟內不足益氣力 酸棗仁一兩湯浸去赤皮性溫主補中益肝

青木香一兩性溫味辛主邪氣不足順和風氣 兎絲子二兩酒浸

三日曝乾另擣為末一兩 車前子一兩味甘鹹養肺益精明目

味辛甘平補不足益氣

覆盆子一兩味甘無毒補肝明目 茺蔚子一兩味辛甘微温明目 地膚子

一兩味甘久服令人身輕奈老 栢子仁一兩味甘益精 萎蕤一兩味甘平無毒 麥

門冬一兩味甘益精補神

右十六味修合一處擣羅為末煉蜜和擣三五千杵

丸如梧桐子大每服二十丸用青鹽湯下空心午前

臨卧日三服功效不可具述

羌活丸出衛生家寶方 治肝肺氣毒上攻眼目一切藥不效

者

羌活（六分）木香（四分不見火）沙苑蒺藜（二分微炒）綿黄耆（二分蜜炙）

青葙子（微炙）黄菊花（二分去根葉）大黄（二分蒸）麥門冬（一兩去心）

青皮（二分去穰洗）枳殼（一兩洗去穰麩炒）

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食後用苦竹葉煎湯下日三服苦竹葉常用一握炙黄磁器煎湯

磁石丸（出衛生家寶方）補肝腎虛上攻止淚散黑花

磁石一兩煅醋淬 菖蒲 川烏焙去皮尖 巴戟 黄耆 蓯蓉 玄參各等分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸鹽酒鹽湯下空心服

補腎丸出錢氏集驗方 治氣不足眼目昏花

兎絲子酒浸焙 磁石火煅二兩 枸杞子 楮實子 車前子酒蒸 五味子 熟地黄 覆盆子 石斛去根 蓯蓉各一兩 沉香 青鹽各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

五臟風熱眼 論

凡人目中淚孔屬肝白睛屬肺赤脉屬心四眥屬脾瞳人屬腎蓋目者五臟六腑皆相連屬若風熱毒氣攻搏臟腑壅滯經絡悉致目疾其候不一要當審其疾之所由起不可拘於肝也〇危氏得效方云此乃黒水内横深瑕盤青色沉沉深入病楚無睛蓋五臟俱受風熱又

云風毒流注五臟不能消散忽然突起深痛熱極所致又云黑睛從下生其黄膜膜衝目疼痛至甚閉塞難開此乃脾經受風食毒傷胃而得之

方

決明丸（出聖濟總録）治肝肺熱毒風目昏

決明子（微炒） 雞仁（去皮研） 茯神（去木） 麥門冬（去心焙） 桔梗（炒）

黄連（去鬚一兩） 青葙子 枳殻（去瓤麩炒） 防風（去蘆） 玄參 犀角（鎊） 檳榔（煨剉） 升麻 生乾地黄（焙） 龍膽 沙參

紫菀(去苗土各三分)　百合(半兩)

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸食後服日三

度千金翼無栢子仁

蟬花散(出直指方)　治風眼熱眼昏澁腫疼漸生翳膜

蟬殼(洗曬)　甘草　甘菊　川芎　防風　羌活　山梔子仁　白蒺藜(炒去角)　草决明(炒)　荊芥穗　蔓荊子　穀精草(洗曬)　密蒙花　木賊(去節童便洗曬)　蒼朮(米泔洗焙)　等分

右為末每服二錢食後米泔茶清任下

青金散（出御藥院方） 治風熱清腦明目

龍腦 青黛（各一錢） 薄荷葉 盆硝（各二錢） 乳香（一字）

右為細末每用半字鼻内嗃之

摩頂青蓮膏（出聖濟總録） 治五臟風毒上攻眼目障翳無

能生髪

生麻油（二升） 酥 冒青（研各一兩） 大青 梔子葉 長理

石 萎蕤 朴硝 吴藍（各一兩半） 槐子（一兩一分） 淡竹葉

一握 空青研二兩 鹽花三兩 蓮子汁一升

右除油酥汁外麤擣篩以綿裹之先於淨鐺中下酥
油二味後下諸藥以文武火煎半日次下蓮子汁以
煎汁盡膏成濾去滓澄清收入油瓶內每夜臨卧以
小鐵匙挑一錢許塗頂上細細用鐵匙摩之令消入
毛孔中即腦中清涼輕者不過六七度重者摩至半
劑隔三五夜一次用摩酒至千餘遍兼理腎虛眼暗
五臟風毒上衝入腦腦脂流下為內障及眼暗障膜

睛斜藥物不效者不能生髮八月九月取蓮子汁

白术菊花散　治風熱眼

白术一斤米泔浸一宿去皮切焙　荆芥穗四兩　威靈仙去土二兩　菊花焙半兩　薄荷焙一兩　木賊去節焙　黃連去鬚　黃耆剉焙　黃芩去黑心　細辛去葉　仙靈脾　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭各一兩

右為散每服二錢食後夜睡米飲調下米水亦可

防風丸　治五臟風熱毒氣攻目或赤或澁或昏或痛翳障不明

防風去皮 玄參 决明子 車前子 茯神去木 地骨皮 枳殼去穰麩炒 龍齒 甘菊花 苦參 大黄炒 麥門冬各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大食後温漿水下臨卧再服

治肝經眼方

大黄 梔子 防風 羌活 細辛 荆芥各二錢 赤芍藥二錢半 黄連一錢 川芎 白芷各一錢半 甘草三錢半

右為散以水煎服如七八月修合大黄飯上蒸過用

餘月生用

治肺經眼方

甘草三錢半　知母四錢　桑白皮　赤芍藥各三錢　防風

葶藶子　旋復花各二錢　枳殼　荆芥各二錢　甘菊花

密蒙花各一錢

右為散白水煎服

治心經眼方

黄芩 連翹各四錢 梔子 大黄 防風各二錢 車前子三錢半 黄連一錢 當歸尾二錢 赤芍藥 甘草各三錢 生地黄二錢半

右為散白水煎服

治脾經眼方

前胡三錢半 天花粉 荆芥各二兩 人參 乾葛 赤芍藥 甘草各二錢半

右剉散白水煎服

犀角湯　治五臟風熱氣壅眼乾澁痛赤

山梔子三分 防風一兩 枳殼去穰麩炒半兩 犀角鎊 木通剉 萎蕤 大黃 玄參 芍藥 青葙子 甘草炙各一兩

右麤擣篩每服五錢水一鍾半入竹葉七片煎至七分去滓再入馬牙硝一錢放温食後臨卧服

菥蓂子丸　治肝心風熱目昏赤

菥蓂子一兩半 兔肝一具細切炙 細辛去葉 蔓荆實 車前子 羚羊角鎊 防風 黃芩去黑心 决明子炒 黃連

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後漿水下

地骨皮湯 治心肺風熱目乾澁痛痒

地骨皮一兩半 甘菊花 升麻 黄連去鬚 防風去叉 木通剉 萎蕤 大黄 甘草剉炙 蕤仁去皮各一兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎至七分食後臨卧温服

前胡湯 治五臟氣虚風熱乘之毒氣上攻眼目赤痛

防風去叉 決明子微炒 青葙子 黄連去鬚 木通 茯神 玄參去木 升麻 地骨皮各一兩 羚羊角 前胡去蘆 一兩半

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至七分食後温服再服

車前子湯 治肝熱目乾澁昏痛

車前子 決明子微炒 青葙子 黄連去鬚 防風去 菊花 甘草炙各一兩半 芎藭 萎蕤各一兩半

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至七分食後臨卧温服

秦艽湯 治心膈痰氣煩燥寒熱頭疼眼赤痛昏暗

秦艽去苗土 枳殼去瓤麸炒 升麻 柴胡去苗 知母焙 當歸焙 芍藥各一兩 芎藭半兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後温服

人參湯 治心肺風熱目乾赤澁痛

人參 茺蔚子 細辛去苗葉 桔梗炒 防風去 黄芩去黑心 大黄炒各一兩 赤茯苓去黑皮半兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後温服臨卧服

犀角飲 治五臟風熱目赤并黑睛上生黄瞖隱澁痛疼無治脾胃熱毒眼生障瞖

犀角鎊 石膏 蘆根 大黄剉炒各一兩半 甘草炙一兩 淡竹葉五十片 生地黄一兩 生麥門冬去心一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓下芒硝末半錢更煎令沸食後温服

龍膽草散　治風熱眼

龍膽草　芍藥各一兩　防風　荆芥　楮實子各半兩

蟬脫三錢　芍藥炙二錢半　黄連

右為末每服二三錢用燈草淡竹葉湯調食後臨卧服

檳榔湯　治肝風熱目赤乾澁磣痛難開

檳榔十枚剉焙 赤茯苓去黑皮 桔梗 陳橘皮湯浸去白皮焙 白朮各一兩 桂去粗皮 防風去叉各一兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後空心日晚溫服

防風湯 治肝腎風氣久積客於目不效目乾澁痛

防風去叉 白鮮皮 獨活去蘆 陳橘皮浸去白皮各一兩 川芎一兩半 甘草剉炙 細辛去苗葉各半兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後臨

卧溫服

羚羊角湯　治肝肺熱毒攻眼白睛重起

羚羊角鎊　桑根白皮　木通剉　旋復花　萎蕤

升麻各一兩　茯神一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓下芒

硝末半錢更煎令沸溫服不拘時候

導赤散出醫方大全　治心臟積熱上攻眼目兩眥浮腫血

浸白睛羞明灑淚

牛蒡子炒 榆子 槐子炒 生乾地黄 黄芩各等分

右為細末每服二錢食後麥門冬湯調服

四味湯出海上方 治心臟熱眼目昏花

没藥 當歸 川芎 羌活 甘草各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至五分食後臨卧温服

滑石湯出聖濟總録 治心經蘊熱眼乾澁痛心燥口乾

滑石 黄連去鬚 芎藭 羚羊角鎊 芍藥 梔子仁各一兩

右麤擣篩每服五錢七分水一盞半煎至七分去滓食後温服日三次

蘆根湯出聖濟總録　治脾肺熱薰目赤痒内生翳

蘆根剉　木通各一兩半　山梔子仁　桔梗炒　黄芩去黑心　甘草炙

右麤擣篩每服五錢煎至七分去滓入生地黄汁半合再煎三兩沸食後臨卧温服

羚羊角出聖濟總録　治肝肺實熱目生白翳

羚羊角鎊 萎蕤 木通剉各一兩半 甘菊花 澤瀉 大黄剉各一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至七分入芒硝一錢空心臨卧温服

又方出本事方 治臟熱風眼蓋因五臟毒熱壅盛氣攻兩眼赤腫疼痛或生瞖膜怕日羞明血風滴淚

黄芩四兩 大黄 石膏 羌活各一兩 龍腦草一兩 蛇蜕一條

右為散每服半兩朴硝少許通草二寸水一大碗同煎至六分臨卧温服瀉一兩行不妨次將温粥補之自後每服只三錢不用朴硝忌熱毒物

又方出本事方

白蒺藜　防風各一兩　羌活一兩半　甘菊花二兩

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點食後服

犀角飲

犀角二兩　黄芩半兩　車前子　羌活一兩　麥門冬去心　白附

子炮去皮尖各一兩只用一分

右剉散每服三錢水一盞半煎食後温服

青凉散出危氏方

蔓荆子 荆芥 苦竹葉 甘草各半兩 山梔子一分去皮

右剉散每服三錢水一盞薄荷七葉煎温服

蔓靈丸出衛生家寶方 治五臟積熱目昏不見物

黄連去粗鬚 石决明淨刮洗各一兩 甤仁去皮研半兩 羊子肝七具

去皮膜切并曝乾　太陰玄精石一兩

右為末粟米飯為丸如梧桐子大臨卧茶清下三十丸

四生散一名煮肝散出龍木　治腎臟風上攻眼目

沙苑蒺藜　黄耆剉　羌活去蘆頭　白附子下注脚生瘡用黑附子各等分

右擣為散每服二錢鹽酒調下空腹猪腎中煨服尤善一方鹽酒入羊子肝煮空心温服子肝上小片者

是亦治眼赤耳痒等證

治眼開不得或羞明怕日此是風熱牽閉所以不得開

出危氏方

服萬安散加前胡芎芷香蘇加連鬚葱三根煎服若臓腑緊澁加大黄煎若小兒瞖障及瘡疹不得閉目加新掘桑白根三錢同煎根新能瀉肺膜不生瞖便退

青金散一名青萬散 出十便良方 治五臓積熱乾澁難開

用青蒿三月三日採陰乾擣羅為散每服三錢井花水調下又一方五月五日採若能久服明目可夜看書

黄芩散出衛生家寶方 治小兒眼生障暈肝熱不能視物

黄芩一兩 淡豆豉三兩研

右為末每服三錢用熟猪肝裹藥同喫溫湯送下不拘時候每日三二服忌酒麵物

青葙子出選奇方 治肝膽風熱上攻眼目始則昏將久視

無力宜服此清澄水輪

青葙子(一兩味微寒無毒主肝臟熱毒赤眼障白青盲) 玄參(一兩味苦) 人參(味甘一兩半温無毒主傷中補虛久服明目) 白朮(一兩味甘) 乾地黄(一兩味甘微温無毒主補五臟安魂魄) 地骨皮(一兩微寒) 白茯苓(一兩主温) 川芎(一兩味辛) 川羌活(一兩味苦甘) 真珠子(一兩味辛) 防風(一兩辛温) 甘草(一兩味甘)

右十二味脩合一處搗羅為散每服三錢麥門冬湯調食後日進三服切忌雞猪魚兎酒醋熱麪及久燾等物

治肝臟熱毒上攻眼目赤腫疼痛不可勝忍出獲命方

蔓荆子 菊花 荆芥穗 羌活 防風 白蒺藜去刺 牛蒡子炒 連翹各一兩半

右擣羅為末每服二錢食後熟湯調下

補五臟明目出本草

以桑椹酒服

利五臟明耳目去熱令人輕便出本草

用翹摇㗖長食不厭佳苦參令人吐水

除肝臟邪氣安中利五臟益目睛

用葱葉作羮粥及煠作虀食良

胎赤眼 論

夫目胎赤者緣在胎時母食五辛及餌熱藥傳移胞臟內稟邪熱及至生長兩目赤爛至大不差故名胎赤又人初生洗目不淨穢汁積壞者亦有之但內外治小異也○龍木論云胎患內障眼患之時皆因乳母多有喫食乖違將息失度及食熱麪五辛諸毒丹藥熱氣在腹

從此令胎中患眼生後五歲以來不言笑盻視父母始覺急須服此藥將息不直點諸毒藥燒炙頭面枉形容直至年長十五以來方始辨眼内瞖狀如青白色蓋定瞳人猶辨三光然可令金針撥之小兒内障多有不堪療者宜仔細看之方可醫療宜服䕶睛丸即不損目也○謌曰内障因何及小兒胎中受熱腦脂垂初生不覺三歲内流盻還應轉眼遲四五歲時言近看瞳人結白始如迷若能信受醫家語更讀前賢後首詩○又曰小

兒內障未容醫時怠難為定不宜父母先㫖年十八金針十撥若雲披癡心炙烙燒頭面舌抵指摩黒水虧年幾得醫先損了不堪針撥只堪悲○胎風赤爛○外障眼初患之時皆因初生後乳母多食熱麪酒醋之物至令小兒兩目雙赤眵掩四眥赤爛號曰胎風後長十五歲以來切宜兼洗血服黃耆飲子點蕤仁膏歌曰襁褓兩瞼兩眥紅時人欲識號胎風嬰兒乳母吞諸熱潛入初肝五臟中痒發手搔難禁治熱壅眼赤為風衝擬醫

先用甤仁理次以黄耆飲子攻服藥漸時退冷熱洗除差可淨根踪不然瘀血何為積倒睫拳毛一世中

方

羚羊角湯出聖濟總録 治赤眼久不差昏暗漠漠瞳人脹痛

羚羊角屑三兩 防風去叉 芍藥 甤仁去皮 麥門冬去心焙 地骨皮 決明子微炒 甘草炙各二兩 茯神去木三兩

右擣篩每服三錢水一盞煎至五七分去滓食後臨

卧温服

青葙子散出聖濟總録　治胎赤爛日夜澁痛畏日怕風久醫不差

青葙子一兩　黄連去鬚　欝金　梔子仁　射干　芎藭　防風　地骨皮各三分　甘草一兩

右為散每服一錢七分煎防風湯食後臨卧服日三次

升麻散出聖惠方　治眼胎赤風毒上攻腫痛

川升麻一兩 黄耆剉一兩 犀角屑一兩 萎蕤一兩半 玄參一兩

防風一兩去蘆頭 甘草半兩炙 黄連半兩 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右麤擣為散每服三錢水一鍾煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸食後温服忌炙熑熱物魚肉

點眼方出聖惠方 治眼胎赤及生瘡怕見風日

蜜半斤 曾青一分 馬牙硝一兩 石膽半錢 乳香一分 蕤仁一分湯浸去赤皮 龍腦一錢 麝香半錢

右件藥同研如粉先將蜜傾磁瓶内便傾入藥末其瓶口用乾柳木楔子勘定上便以布油單裹口以麻繩緊繫安在鍋内鍋口上安一横木懸藥瓶不令倒低自平明煮至日午取出候冷去布單楔子以新綿濾過用龍腦一錢細研内在瓶中如有患者以銅筯少少點在眼兩眥若有胞及週廻赤爛以藥少許塗之神效

蘆根飲子 治胎風赤爛 方見本門暴赤眼類

黄連煎（出聖惠方）治胎赤有障膜睛不見物

黄連（一兩去鬚）　甤仁（二兩去赤皮）　地骨皮（一兩）　青鹽（一分）　古字錢（十文）　曾青（半兩細研）　蜜（一斤）

右擣碎以蜜漬安新磁瓶中以重湯煮一伏時後以綿濾去滓其藥汁復内瓶子中著露地兩宿後每以銅筯取少許點目中日三五度

硃砂煎（出聖惠方）治胎赤兼生翳膜疼痛

硃砂（一兩細研）　白蜜（半斤）　黄丹（一兩）

右相和匀入有油磁瓶内用柳木楔子緊塞瓶口又以生布一片油單兩重密裹瓶口勿令透氣便安瓶於大鼎内用一杖子横著鼎口以繩子繫瓶口懸之用水常致瓶項以文武火煮如鼎内水耗旋添湯勿令冷水從寅煮至酉時住火取出以新綿濾過用白龍腦一錢研入以一新磁瓶盛之常令封之候三五日外用之用銅筋粘藥大如菉豆點之每一伏時祇得一度

護睛丸 出龍木 治胎患内障

木香 大黄 黄芩 黒參各一兩 射干 細辛各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大食前茶下五丸

黄耆飲子 出龍木 治風赤爛外障

黄耆二兩 車前子 細辛 黄芩 五味子各一兩 防風一兩半

右為末以水一盞每服一錢煎至五分去滓食後温

服

麥門冬散出聖惠方　治胎眼赤腫痛上焦壅熱

麥門冬一兩去心　犀角屑一兩　旋復花　川芒硝　防風　去蘆各一兩　甘草半兩炙微赤

右擣篩為散每服三錢水一鍾煎至六分去滓食後

温服

杏仁膏出聖惠方　治胎眼赤腫

杏仁湯浸去皮尖用二分　秦艽半兩　細辛半兩　白芷半兩　黄栢三分　當

歸半兩

右擣篩為散先以銀器中容猪脂五兩酥三兩入藥煎令藥色赤以綿濾過更煎時取藥於冷處滴如稠膏即離火更研入乳香半兩膩粉半兩急用槐木杖攪令勻入磁盒内盛三五日後取藥不計時候塗於赤處即差

傅眼方出聖惠方 治眼胎赤腫痛

人中白一分 郁李仁一分湯浸去皮研 膩粉一分 定粉一分 龍腦

一錢 鹽緑半分

右研細末於磁盒内盛之用蜜少許調匀先淨眼後傅藥少許一宿不得洗却藥夜傅之以差為度

黄連丸出聖濟總録 治胎赤眥爛

黄連去鬚 防風去叉各一兩 龍腦 大黄炒 細辛去苗葉各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸臨卧温湯下

梨汁煎出聖惠方 治胎赤眼

梨汁絞汁一盞 古字銅錢二七文 胡黄連二錢 青鹽半兩 龍腦一錢

右先將古銅錢二七枚重重著青鹽隔一重錢放一重鹽疊之填錢孔中入火燒令通紅去灰塵投入前梨汁中浸一伏時去錢將汁煎三五沸以新綿濾入磁瓶内入胡黄連末浸七日去黄連滓内用龍腦末令勻以銅筯點少許在目眥頭

洗眼方出聖惠方 治眼胎赤及風赤

秦皮一兩 甘草一兩微炙 細辛一兩 黄芩一兩 防風一兩去蘆

右細剉和匀每用藥一兩水二大盞煎至一盞去滓温服滓洗眼每日三度洗了避風

銅青散出聖濟總録 治胎赤風赤眼年月深遠

銅青一錢 膩粉一錢 龍腦半錢 乾地龍一條細研

右研令如粉每用半小豆大點眥頭日一兩度

甤仁膏出龍木 治眼風胎赤爛

甤仁去皮半兩研 石膽一錢研末 膩粉半錢 黄蠟半兩

右研如粉後以蠟入油少許煎如面脂內藥三味攪成膏每日點兩眼上如小豆大

烏梅煎點眼方　出聖濟總錄　治胎赤及風赤

烏梅七枚　漿水一升　青鹽半兩　古字銅錢二十七枚

右先將烏梅入漿水內浸七日次將古錢每一重錢著一重青鹽疊錢重重填錢孔中令滿足將入火中燒赤紅取出去灰塵投入前烏梅漿水磁瓶中盛之用油紙封瓶頭掘地中埋三五日後取出以新綿濾

去滓每次用銅筯點少許在目眥頭日三度

龍腦膏出聖惠方 治胎赤眼方見本門一切眼疾難治類

點眼秦皮煎 治胎赤兼暈疼痛不可忍

秦皮去粗皮一兩 黄連去鬚二兩 升麻一兩

右細剉以水一升煎取二合澄取一合半綿裹銅筯點入眼中日三兩度

鉛丹膏點眼方出聖惠方 不拘久近胎赤眼

鉛丹四兩 白蜜四兩 杏仁二七枚湯浸去皮尖

右先將杏仁研如膏次入鉛丹及蜜更研令極細用絹袋盛入磁瓶内盛之坐在湯中煮如人行三五里許為度去滓臨點時少許井花水於碗中蘸銅筯點少許在目眥頭

點眼杏仁膏出聖濟總録 治眼胎赤

杏仁油半雞子殻許 食鹽末一錢

右用磁石器著鹽末並杏仁油相和柳枝一握緊束縛一頭研三日色黑又取熟艾如雞子大掘地作坑

子置瓦於坑上安艾燒令通氣火盡即成更和令勻常蓋頭每以綿纏杖頭點少許在兩眥頭夜卧時點用甚效

點眼胡粉膏 出聖濟總錄 治久患胎赤眼

胡粉一兩半 甤仁去皮一兩

右先將甤仁令研爛次下胡粉同研熟又將搗生麻子為燭然著別取猪肪脂於燭焰上燒使脂流下滴入甤仁胡粉中更同研令勻如餳以綿纏細杖子頭

内藥中乗温點兩眥頭藥須夜用如冷還放燭焔上煖

點眼鹽緑膏出聖濟總録 治胎赤痛

鹽緑一兩一分 蜜半斤

右於蚌蛤殻内每於夜卧時於火上炙令煖點目眥頭

點眼方出聖惠方 治眼胎赤及風赤

釅漿水一升 青鹽三兩

右用熟銅器內貯漿水投青鹽在內浸七日後即鹽綠出以物刮入漿水中數看之又七日外取其水點眼洗眼點鹽於眥中無根

妙應膏 出聖濟總錄 治赤眼睫睛赤爛昏暗

用蝎虎黑者數枚用一木罐黃泥土安令實蝎虎在罐內不令損傷仍愛護其尾用紙蓋罐口於紙面上著筯引數眼子令出氣後有糞數粒不要糞上一頭黑者只要一頭白者用津唾研成膏塗在眼睫毛週

迴不得指拭候来日早次温漿水洗三次效

療胎赤眼出千金方

取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使用童子一人以其木研之至瞑令仰卧以塗眼眥日三度差

治胎赤眼風赤久赤

用銅鑢鑼一尺以下面者一枚石鹽末如杏仁許油脂半雞子許同和取柳枝如筯一握急束齊一頭用

研油脂三日狀如墨取熟艾如卵大剜地作小坑子置几於上安艾著火合銅鏭鑼於上其下仍令通氣火盡即盛常蓋頭欲用將綿纏杖子頭點取藥著兩眥頭每夜著即卧蘇六方云頓用甚效

點眼方 出聖惠方 治眼胎赤及風赤

用馬牙硝半兩研用臘月猪膽二枚内硝入膽中浸之陰乾以少許龍腦同研點之立效

獨聖還睛丸 出聖惠方 治眼胎赤兼生瞖膜疼痛

用苦葶藶半斤洗去塵土用木杵臼擣爛如餳糖取醋粟米飯内蒸用布巾中乾捩去水盡少少入臼中與藥同擣令可丸即丸如菉豆大每日早晚食後以温水下十丸